

W108

Широкий выбор реше

с технологией HP TIJ 4.0 Printhead Tech



Высокое разрешение



Замена этикетке



Высота печати 108 мм



ООО "СПИ промышленная маркировка"

8 800 550 21 19

info@sp-eng.ru www.spe-pm.ru


SPE
промышленная
маркировка

Технология HP TIJ4.0

Loogal W108 - лидер в области экологически чистой печати. Это шаг в мир широких



- Принтер W108 – это комплексное решение для печати на картонных коробках и футлярах с высотой печати до 108 мм.
- Разрешение 1200 *1200 dpi обеспечивает высококачественную печать.
- Сменная печатающая головка гарантирует простоту обслуживания, а компактная и простая конструкция облегчает работу оператору.
- Запатентованная технология обеспечивает автоматическую циркуляцию чернил и минимум остановок.



Loogal W108: высокое разрешение делает печать более привлекательной, а продукцию узнаваемой.



Разрешение 1200*1200 dpi

- Принтер Loogal W108 с максимальным разрешением 1200*1200 точек на дюйм обеспечивает четкую и насыщенную печать на картонных коробках и футлярах.
- Высокое разрешение и контраст обеспечивают четкую и хорошо читаемую маркировку по сравнению с другими принтерами.



Отличные экономические показатели

и стоимость владения



775 мл картридж и печатающая головка


- Альтернатива другим технологиям с непревзойденной себестоимостью и сохранением таких важных преимуществ, как простота конструкции и минимальные затраты на замену деталей.
- Метод прямой печати более экономически предпочтителен по сравнению с этикетировкой и типографским методом нанесения.

75%
экономию
чернил



Универсальная печатающая головка

и эффективность оборудования



Высота печати 108 мм, 2 печатающие головки

- Вертикальная и горизонтальная печать обеспечивает гибкость и
- эффективность использования принтера для широкого спектра
- применений.
- Возможность печати с двух сторон
- Широкий диапазон печати: 3, 5, 7, 10 и более 20 см при использовании двух печатающих головок.




Продуманные решения

Простое обслуживание печатающей головки и стабильное качество печати.




Технология микро-рециркуляции

- Качественная печать даже при длительных остановках до 48 часов.
- Технология микро-рециркуляции сокращает время на обслуживание печатающей головки без привлечения сервисной службы.
- Гарантирует поступление чернил в сопло при каждом отпечатке.



Непрерывная печать

Эффективность использования



2 картриджа

- Два 775 мл чернильных картриджа обеспечивают безостановочную эксплуатацию принтера.
- Простая замена печатающей головки и картриджей минимизирует остановки и ошибки при работе и обслуживании принтера.





Широкий спектр маркировки



W108 оснащен полным набором программных функций для различных видов печати.

Функции программного обеспечения:

- 1D и 2D-коды, коды GS1, даты производства и срока годности, крупная графика и шрифты, а также многострочный текст.
- Ethernet для системной интеграции



Области применения



- Печать любой информации за десятую часть стоимости типографской печати. Печать переменных данных, таких как код партии и дата производства.
- Библиотека заданий на печать помогает снизить количество ошибок при вводе данных оператором.
- Гибкая складская программа без необходимости хранения упаковки для каждого вида продукции.



- Печать любой информации непосредственно на упаковке, за десятую часть стоимости этикетки.
- Отсутствие дополнительных затрат на этикетки, что делает процесс более экономичным и экологичным.

Принтер W108

Достижение целей в области устойчивого развития и ESG



Уменьшение отходов и производственных потерь


Использование этикетки приводит к образованию значительного количества отходов, в том числе бумаги и клея. W108- это прямая печать, которая значительно сокращает количество отходов и других производственных потерь.

Снижение энергопотребления

Сокращение использования бумаги, клеев и химикатов снижает энергопотребление, необходимое для их производства и транспортировки. Печатные материалы могут быть переработаны непосредственно без необходимости удаления этикеток.

Минимизация загрязнений


- При изготовлении этикеток используются различные химические компоненты, такие как клеи и чернила, которые могут загрязнять окружающую среду. В принтере W108 используются чернила на водной основе с низким содержанием химических компонентов.



Loogal W108

Широкий выбор решений

HP TIJ 4.0 Printhead Technology



Модель	W108-1	W108-2
Высота печати мм	108*1	108*2
Технология	LINUX SYSTEM	
Скорость	20м/мин:1200*600 dpi; 40м/мин: 600*600 dpi ;	
Разрешение	X: 200/300/400/600/1200dpi/ Y: 600/1200dpi	
Сообщения	Текст, даты, счетчик, логотипы, номер смены, юлианский календарь, 1D&2D кода, DM GS1, базы данных	
Соединение	Ethernet	
Пульт управления	Сенсорный дисплей 13,3'	
Интерфейс	USB/ датчик/энкодер/световая колонна/Ethernet	
Шрифт, язык	True type, Китайский, Английский, Испанский, Португальский, Корейский, Русский, Арабский	
Чернила	2 x 775 мл, водорастворимые	
Print content	Китайский, Английский, Испанский, Португальский, Корейский, Русский, Арабский	
Энергопотребление	120 Вт / 110-220VAC 50/60Hz	
Температура и влажность	5°C ~ 35°C, 10% ~ 90%	
Вес	16 кг	
Габариты	Контроллер: 440*270*310 мм Печатающая головка: 273*145*78.5мм	



ООО "СПИ промышленная маркировка"

8 800 550 21 19

info@sp-eng.ru www.spe-pm.ru

SPE
промышленная
маркировка